



Piegatrice lamiera blue line 2 assi

<https://www.konzurl.com/piegatrici-lamiera-nuove>



PIEGATRICE LAMIERA AUGUSTA MOD BLUE LINE

FORMATI MACCHINARIO

AUGUSTA BLUE LINE	30 TON / 1600 MM
AUGUSTA BLUE LINE	50 TON / 2000 MM
AUGUSTA BLUE LINE	80 TON / 2500 MM
AUGUSTA BLUE LINE	125 TON / 3200 MM
AUGUSTA BLUE LINE	160 TON / 4000 MM



Visualizzatore quote
Quota Viewer
Dimensionsbetrachter
Visor de dimensiones
Visualiseur de dimensions



Fotocellule laser
Laser photocells
Laser-Fotozellen
Fotocélulas láser
Photocellules laser

PIEGATRICE LAMIERA AUGUSTA MOD. BLUE LINE



CARATTERISTICHE




		<p>STRUTTURA A DOPPIO CILINDRO SINCRONIZZAZIONE MEDIANTE BARRA DI TORSIONE POSIZIONATORE A 2 ASSI GRUPPO VALVOLE TEDESCHE IMPIANTO ELETTRICO SIEMENS CORTECCHI PARKER USA REGISTRO MOTORIZZATO VITI A RICIRCOLO DI SFERE UTENSILE SUPERIORE E INFERIORE UTENSILE A SETTORI SUPPORTO FRONTALE LAMIERA MACCHINA A NORME CE</p>		<p>MACCHINARIO NUOVO CONFORME A NORMATIVE CE MACCHINA NUOVA CON GARANZIA VISIONABILE PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI ASSOCIATI POSSIBILITÀ DI TRASPORTO E LOGISTICA IN TUTTA ITALIA ED EUROPA A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI INFORMAZIONE SENZA IMPEGNO N.B. I DATI RIPORTATI NON SONO IMPEGNATIVI E POSSONO ESSERE MODIFICATI A DISCREZIONE DEL PRODUTTORE</p>
--	---	---	---	--

LUNGHEZZA UTILE PIEGATURA	3200 MM	GAP DI REGOLAZIONE	70 MM	
POTENZA PIEGATURA	125 TON	ALTEZZA TAVOLA DI LAVORO	850 MM	
CNC VISUALIZZATO	N°2 ASSI	CAPACITÀ OLIO	400 L	
MISURA FRA I MONTANTI	2700 MM	VELOCITÀ DI AVVICINAMENTO	MM/S 80	
APERTURA TOTALE	450 MM	VELOCITÀ DI LAVORO	MM/S 9	
INCAVO LATERALE	350 MM	VELOCITÀ DI RITORNO	MM/S 70	
CORSA DEL PESTONE	200 MM	POTENZA MOTORE PRINCIPALE	11 KW	
GAP DI REGOLAZIONE	70 MM	PESO MACCHINARIO	8000 KG	
DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINARIO	L 3850 MM X L 1720 MM X H 2540 MM	DISPOSITIVI DI SICUREZZA E FOTOCELLULE DSP		Richiedi un preventivo

AUGUSTA SHEET METAL BENDING MACHINE MOD. BLUE LINE



CHARACTERISTICS

		<p>DOUBLE CYLINDER STRUCTURE SYNCHRONIZATION BY TORSION BAR 2-AXIS POSITIONER GERMAN VALVE GROUP ELECTRICAL SYSTEM SIEMENS CORTECCHI PARKER USA MOTORIZED ADJUSTER BALL SCREWS UPPER AND LOWER TOOL SEGMENTED TOOL SHEET METAL FRONT SUPPORT CE-COMPLIANT MACHINE</p>		<p>NEW MACHINERY COMPLIANT WITH CE REGULATIONS NEW MACHINE WITH WARRANTY CAN BE VIEWED AT OUR ASSOCIATED WAREHOUSES POSSIBILITY OF TRANSPORT AND LOGISTICS THROUGHOUT ITALY AND EUROPE AVAILABLE FOR ANY INFORMATION WITHOUT OBLIGATION N.B. THE DATA REPORTED ARE NOT BINDING AND CAN BE MODIFIED AT THE MANUFACTURER'S DISCRETION</p>
--	---	--	---	--

USEFUL FOLDING LENGTH	3200 MM	REGULATION GAP	70 MM	
BENDING POWER	125 TON	WORK TABLE HEIGHT	850 MM	
CNC DISPLAYED	N°2 ASSI	OIL CAPACITY	400 L	
MEASURE BETWEEN THE UPRIGHTS	2700 MM	APPROACH SPEED	MM/S 80	
TOTAL OPENING	450 MM	WORKING SPEED	MM/S 9	
SIDE RECESS	350 MM	RETURN SPEED	MM/S 70	
PISTON RACE	200 MM	MAIN ENGINE POWER	11 KW	
REGULATION GAP	70 MM	MACHINE WEIGHT	8000 KG	
OVERALL DIMENSIONS OF THE MACHINERY	L 3850 MM X L 1720 MM X H 2540 MM	SAFETY DEVICES AND DSP PHOTOCELLS		Request a quote

EIGENSCHAFTEN

		<p>DOPPELZYLINDERSTRUKTUR SYNCHRONISIERUNG DURCH TORSIONSSTAB 2-ACHSEN-POSITIONIERER DEUTSCHE VENTILGRUPPE ELEKTRISCHES SYSTEM SIEMENS CORTECCHI PARKER USA MOTORISIERT VERSTELLUNG KUGELUMLAUFSPINDELN OBERES UND UNTERES WERKZEUG SEGMENTIERTES WERKZEUG FRONTSTÜTZE AUS BLECH CE-KONFORME MASCHINE</p>	 	<p>NEUE MASCHINE, DIE DEN CE-VORSCHRIFTEN ENTSPRICHT. NEUE MASCHINE MIT GARANTIE. KANN IN UNSEREN ANGESCHLOSSENEN LAGERN BESICHTIGT WERDEN. MÖGLICHKEIT DES TRANSPORTS UND DER LOGISTIK IN GANZ ITALIEN UND EUROPA. FÜR JEDE UNVERBINDLICHE INFORMATION VERFÜGBAR. HINWEIS: DIE ANGEGBENEN DATEN SIND UNVERBINDLICH UND KÖNNEN NACH ERMESSEN DES HERSTELLERS GEÄNDERT WERDEN</p>
NÜTZLICHE FALTLÄNGE	3200 MM	REGULIERUNGSLÜCKE	70 MM	
BIEGEKRAFT	125 TONNEN	ARBEITSTISCHHÖHE	850 MM	
CNC ANGEZEIGT	NR. 2 ASSI	ÖL KAPAZITÄT	400 L	
MESSEN SIE ZWISCHEN DEN PFOSTEN	2700 MM	ANNÄHERUNGSGESCHWINDIGKEIT	MM/S 80	
TOTALE ÖFFNUNG	450 MM	ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	MM/S 9	
SEITLICHE AUSSPARUNG	350 MM	RÜCKGESCHWINDIGKEIT	MM/S 70	
KOLBENRENNEN	200 MM	HAUPTMOTORLEISTUNG	11 KW	
REGULIERUNGSLÜCKE	70 MM	MASCHINENGEWICHT	8000 KG	
GESAMTABMESSUNGEN DER MASCHINE	L 3850 MM X B 1720 MM X H 2540 MM	SICHERHEITSVORRICHTUNGEN UND DSP-FOTUZELLEN		Angebot anfordern

Plegadora de chapa de 2 ejes Blue Line

<https://es.konzursrls.com/lamiera-augusta-blue-line-2-assi>

PLEGADORA DE CHAPA AUGUSTA MOD. LÍNEA AZUL

CARACTERÍSTICAS

		<p>ESTRUCTURA DE DOBLE CILINDRO SINCRONIZACIÓN MEDIANTE BARRA DE TORSIÓN POSICIONADOR DE 2 EJES GRUPO DE VÁLVULAS ALEMÁN SISTEMA ELÉCTRICO SIEMENS CORTECCHI PARKER USA REGULADOR MOTORIZADO HUSILLOS DE BOLAS HERRAMIENTA SUPERIOR E INFERIOR HERRAMIENTA SEGMENTADA SOPORTE FRONTAL DE CHAPA MÁQUINA HOMOLOGADA CE</p>	 	<p>MAQUINARIA NUEVA CONFORME A LAS NORMAS CE MÁQUINA NUEVA CON GARANTÍA SE PUEDE VER EN NUESTROS ALMACENES ASOCIADOS POSIBILIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EN TODA ITALIA Y EUROPA DISPONIBLE PARA CUALQUIER INFORMACIÓN SIN COMPROMISO N.B. LOS DATOS COMUNICADOS NO SON VINCULANTES Y PUEDEN SER MODIFICADOS A CRITERIO DEL FABRICANTE.</p>
LONGITUD ÚTIL DE PLEGADO	3200 MILÍMETROS	BRECHA REGULATORIA	70 MILÍMETROS	
PODER DE FLEXIÓN	125 TONELADAS	ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO	850 MILÍMETROS	
CNC MOSTRADO	Nº2 ASISTENTE	CAPACIDAD DE ACEITE	400 LITROS	
MEDIR ENTRE LOS MONTANTES	2700 MILÍMETROS	VELOCIDAD DE APROXIMACIÓN	MM/S 80	
APERTURA TOTAL	450 MILÍMETROS	VELOCIDAD DE TRABAJO	MM/S 9	
REBAJE LATERAL	350 MILÍMETROS	VELOCIDAD DE RETORNO	MM/S 70	
CARRERA DE PISTONES	200 MILÍMETROS	POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL	11 KILOVATIOS	
BRECHA REGULATORIA	70 MILÍMETROS	PESO DE LA MÁQUINA	8000 KILOS	
DIMENSIONES TOTALES DE LA MAQUINARIA.	LARGO 3850 MM X LARGO 1720 MM X ALTO 2540 MM	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y FOTOCÉLULAS DSP		Solicitar una oferta

CINTREUSE DE TÔLE AUGUSTA MODÈLE LIGNE BLEUE



CARACTÉRISTIQUES

		<p>STRUCTURE DOUBLE CYLINDRE SYNCHRONISATION PAR BARRE DE TORSION POSITIONNEUR 2 AXES GROUPE DE VANNES ALLEMAND SYSTÈME ÉLECTRIQUE SIEMENS CORTECCHI PARKER USA RÉGLAGE MOTORISÉ VIS À BILLES OUTIL SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR OUTIL SEGMENTÉ SUPPORT AVANT TÔLE MACHINE CONFORME CE</p>	 	<p>MACHINE NEUVE CONFORME À LA RÉGLEMENTATION CE. MACHINE NEUVE AVEC GARANTIE. PEUT ÊTRE CONSULTÉ DANS NOS ENTREPÔTS AFFILIÉS. POSSIBILITÉ DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE DANS TOUTE L'ITALIE ET L'EUROPE. DISPONIBLE POUR TOUTE INFORMATION NON CONTRACTUELLE. REMARQUE : LES DONNÉES FOURNIES SONT SANS ENGAGEMENT ET PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À LA DISCRÉTION DU FABRICANT.</p>
--	--	--	----------	---

LONGUEUR DE PLIAGE UTILE	3200 MILLIMÈTRES	LACUNE RÉGLEMENTAIRE	70 MILLIMÈTRES	
FORCE DE FLEXION	125 TONNES	HAUTEUR DE LA TABLE DE TRAVAIL	850 MILLIMÈTRES	
CNC AFFICHÉE	N° 2 ASSIETTES	CAPACITÉ D'HUILE	400 LITRES	
MESURER ENTRE LES POTEAUX	2700 MILLIMÈTRES	VITESSE D'APPROCHE	MM/S 80	
OUVERTURE TOTALE	450 MILLIMÈTRES	VITESSE DE TRAVAIL	MM/S 9	
ÉVIDEMENT LATÉRAL	350 MILLIMÈTRES	VITESSE DE RETOUR	MM/S 70	
COURSE DE PISTONS	200 MILLIMÈTRES	PUISSANCE DU MOTEUR PRINCIPAL	11 KW	
LACUNE RÉGLEMENTAIRE	70 MILLIMÈTRES	POIDS DE LA MACHINE	8000KG	
DIMENSIONS HORS TOUT DE LA MACHINE	L 3850 MM X L 1720 MM X H 2540 MM	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET PHOTOCELLULES DSP		Demande de devis



www.konzusrls.com

Macchinario conforme normative CE



Iscriviti alla nostra newsletter

- Commercio macchine utensili, nuove ed usate
- Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati
- Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Richiedi un preventivo

Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



konzu s.r.l.s.

Tel. 392-7573175

E-mail: konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com