



Controllo cnc ESA



Controllo Delem



Controllo 4 assi



Attacchi rapidi









Fotocellule laser DSP



CARATTERISTICHE

		Controllo 4 assi 		Attacchi rapidi 
LUNGHEZZA UTILE PIEGATURA	1500 MM	DISTANZA TAVOLA PESTONE	420 MM	SERVOMOTEURS YASKAWA
POTENZA PIEGATURA	50 TON	ALTEZZA TAVOLA DI LAVORO	850 MM	COMPOSANTS SHNEIDER
CNC VISUALIZZATO	N°3 ASSI	CAPACITÀ OLIO	200 L	POMPE SUNNY (ÉTATS-UNIS)
MISURA FRA I MONTANTI	1150 MM	VELOCITÀ DI AVVICINAMENTO	200 MM/S	HYDRAULIQUE EMB (ALLEMAGNE)
APERTURA TOTALE	440 MM	VELOCITÀ DI LAVORO	9 MM/S	OUTIL SUPÉRIEUR FENDU
INCAVO LATERALE	295 MM	VELOCITÀ DI RITORNO	180 MM/S	CHANGEMENT D'OUTIL RAPIDE
CORSA DEI PISTONI	160 MM	POTENZA MOTORE PRINCIPALE	5,5 KW	PÉDALIER MOBILE
GAP DI REGOLAZIONE	70 MM	PESO MACCHINARIO	-	MACHINES CONFORMES CE
MOTORE PRINCIPALE	SIEMENS	DISPOSITIVI DI SICUREZZA E FOTOCCELLULE DSP		Richiedi un preventivo 

CHARACTERISTICS

		4-axis control 		Quick couplings 
USEFUL BENDING LENGTH	1500 MM	TABLE DISTANCE	420 MM	YASKAWA SERVOMOTORS
BENDING POWER	50 TON	WORKING TABLE HEIGHT	850 MM	SHNEIDER COMPONENTS
CNC DISPLAYED	N°3 ASSI	OIL CAPACITY	200 L	SUNNY(USA) PUMP
MEASUREMENT BETWEEN UPRIGHTS	1150 MM	APPROACH SPEED	200 MM/S	EMB HYDRAULICS (GERMANY)
TOTAL OPENING	440 MM	WORKING SPEED	9 MM/S	FRACTIONAL UPPER TOOL
LATERAL RECESS	295 MM	RETURN SPEED	180 MM/S	QUICK TOOL CHANGE
PISTON STROKE	160 MM	MAIN MOTOR POWER	5,5 KW	MOBILE FOOT PEDAL
ADJUSTMENT GAP	70 MM	MACHINE WEIGHT	-	C E COMPLIANT MACHINERY
MAIN MOTOR	SIEMENS	SAFETY DEVICES AND DSP PHOTOCCELLS		Request a quote 

EIGENSCHAFTEN

		4-Achsen-Steuerung 		4-Achsen-Steuerung
NUTZBARE BIEGELÄNGE	1500 MM	DISTANZTABELLE PESTONE	420 MM	YASKAWA SERVOMOTOREN
BIEGEKRAFT	50 TON	ARBEITSTISCHHÖHE	850 MM	SHNEIDER-KOMPONENTEN
CNC ANGEZEIGT	N°3 ASSI	ÖLKAPAZITÄT	200 L	SUNNY-PUMPE (USA)
MESSEN SIE ZWISCHEN DEN PFOSTEN	1150 MM	ANNÄHERUNGSGESCHWINDIGKEIT	200 MM/S	EMB HYDRAULICS (DEUTSCHLAND)
VOLLSTÄNDIGE ÖFFNUNG	440 MM	ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	9 MM/S	GETEILTES OBERWERKZEUG
SEITLICHE AUSSPARUNG	295 MM	RÜCKLAUFGESCHWINDIGKEIT	180 MM/S	SCHNELLER WERKZEUGWECHSEL
KOLBENRENNEN	160 MM	LEISTUNG DES HAUPTMOTORS	5,5 KW	MOBILES PEDALBOARD
ANPASSUNGSLÜCKE	70 MM	MASCHINENGEWICHT	-	CE-KONFORME MASCHINEN
HAUPTMOTOR	SIEMENS	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN UND LICHTSCHRANKEN DSP		Angebot anfordern

CARACTERÍSTICAS

		Control de 4 ejes 		Ataques rápidos
LONGITUD DE CURVATURA UTILIZABLE	1500 MM	TABLA DE DISTANCIAS PESTONE	420 MM	SERVOMOTORES YASKAWA
PODER DE FLEXIÓN	50 TON	ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO	850 MM	COMPONENTES SHNEIDER
CNC MOSTRADO	N°3 ASSI	CAPACIDAD DE ACEITE	200 L	POMPA SUNNY (ESTADOS UNIDOS)
MEDIDA ENTRE MONTANTES	1150 MM	VELOCIDAD DE APROXIMACIÓN	200 MM/S	EMB HIDRÁULICA (ALEMANIA)
APERTURA COMPLETA	440 MM	VELOCIDAD DE TRABAJO	9 MM/S	HERRAMIENTA SUPERIOR DIVIDIDA
HUECO LATERAL	295 MM	VELOCIDAD DE RETORNO	180 MM/S	CAMBIO RÁPIDO DE HERRAMIENTA
CARRERA DE PISTONES	160 MM	POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL	5,5 KW	PEDALERA MÓVIL
BRECHA DE AJUSTE	70 MM	PESO DE LA MÁQUINA	-	MAQUINARIA CONFORME A LA NORMATIVA CE
MOTOR PRINCIPAL	SIEMENS	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y FOTOCÉLULAS DSP		Solicitar cotización

CARACTÉRISTIQUES

		Contrôle à 4 axes 	 	Attaques rapides
LONGUEUR DE PLIAGE UTILISABLE	1500 MM	TABEAO DES DISTANCES PESTONE	420 MM	SERVOMOTEURS YASKAWA
FORCE DE FLEXION	50 TON	HAUTEUR DE LA TABLE DE TRAVAIL	850 MM	COMPOSANTS SHNEIDER
CNC AFFICHÉ	N°3 ASSI	CAPACITÉ D'HUILE	200 L	POMPE SUNNY (ÉTATS-UNIS)
MESURE ENTRE LES MONTANTS	1150 MM	VITESSE D'APPROCHE	200 MM/S	HYDRAULIQUE EMB (ALLEMAGNE)
OUVERTURE TOTALE	440 MM	VITESSE DE TRAVAIL	9 MM/S	OUTIL SUPÉRIEUR FENDU
ENCASTREMENT LATÉRAL	295 MM	VITESSE DE RETOUR	180 MM/S	CHANGEMENT D'OUTIL RAPIDE
COURSE DU PISTON	160 MM	PUISSANCE DU MOTEUR PRINCIPAL	5,5 KW	PÉDALIER MOBILE
ÉCART D'AJUSTEMENT	70 MM	POIDS DE LA MACHINE	-	MACHINES CONFORMES CE
MOTEUR PRINCIPAL	SIEMENS	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET PHOTOCELLULES DSP		Demander un devis



www.konzusrls.com

392 7573175

konzusrl@gmail.com

Iscriviti alla nostra newsletter

Commercio macchine utensili, nuove ed usate Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi Valutazione macchinario, marketing e servizi associati Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.



Follow us

**konzu s.r.l.s.** **Tel. 392-7573175** **E-mail: konzusrl@gmail.com** **www.konzusrls.com** **SCARICA GRATUITAMENTE IL
NOSTRO CATALOGO**

Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.



Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.